



**VERIFICA RISPETTO INDICAZIONI FATTIBILITÀ IDRAULICA**

La quota di capalido del fabbricato è stabilita a m 84,50 in quanto le sezioni dello studio idrologico-idraulico effettuato dall'ing. Staiaro riportano le seguenti indicazioni per T=500 all'interno del lotto a valle della ferrovia:

- sez. 44PC17 livello idrometrico 82,75;
- sez. 42\_17 livello idrometrico 82,17;
- sez. 41\_17 livello idrometrico 82,33;
- sez. 38\_17 livello idrometrico 81,56.

La sezione da cui è evidenziata fuoriuscita di acqua è la 44PB17 a monte della ferrovia con un livello idrometrico di 85,01. Per la raccolta ed il convogliamento nel Fosso del Pelicane di detta fuoriuscita che entra nel lotto attraverso il rilevato ferroviario, sarà realizzato un fosso di guardia immediatamente a valle e parallelamente alla linea ferroviaria.

**INDIVIDUAZIONE CAPASALDO FISSO**

Il caposaldo fisso permanente viene individuato nello spigolo a terra su strada del muro che delimita la proprietà ANAS con quota rilevata di m 83,05.

**Studio Tecnico Raggi**  
 Via Nenni n.13 Sied - P - tel.0579/228500 fax. 0579/228497  
 Progettista: **Ing. Maurizio Raggi**  
 P.iva 0461632485 - C.F. 8021862322 (8283)

PROPRIETÀ: **Immobiliare Faini s.r.l.**  
 UBICAZIONE: **Via Aretina snc - loc. Siedi ( Pontassieve )**

TITOLO DEL PROGETTO: **Progetto Unitario Convenzionato art.121 L.R. 85/85, ambito a progettazione unitaria S9 - La Fortuna**

TAVOLA  
**15**  
**18**  
 SCALA 1:250

TIPO DI ELABORATO  
**Verifica fattibilità idraulica**  
**Individuazione caposaldo fisso**

FINNA DEL PROPRIETARIO FINNA DEL PROGETTISTA

SPAZIO RISERVATO ALL' UFFICIO

Timbro relativo al rilascio del provvedimento